

# HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS




Hospital Universitari  
Sant Joan  
REUS

Av. del Dr. Josep Laporte, 2  
**43204 Reus**  
Tel. 977 310 300  
[www.hospitalsantjoan.cat](http://www.hospitalsantjoan.cat)  
[www.grupsagessa.cat](http://www.grupsagessa.cat)



## INFORMACIÓ PER ALS PORTADORS D'UN reservori venós central (PORT-A-CATH)



informació

informació

COMUNICACIÓ 2015 © GRUP SAGESSA - 24/20 P

Servei d'Oncologia

# Informació per als portadors d'un reservori venós central (PORT-A-CATH)

Aquest full va dirigit a les persones que, com vostè, porten posat un reservori venós central (port-a-cath®). Té com a objectiu oferir-vos una informació complementària i facilitar-vos el control del catèter. Esperem que us sigui útil i us ajudi a tenir-ne cura més fàcilment.

## Què és un port-a-cath?

És un sistema d'accés venós que consta de dues parts, un catèter i una petita càpsula, que s'implanta sota la pell mitjançant una intervenció quirúrgica amb anestèsia local. El lloc habitual d'implantació és la zona subclavicular.

Un cop implantat necessita poc manteniment i ofereix una millor qualitat de vida als pacients.

El fet de dur col·locat un reservori no implica que hagi de canviar els seus hàbits i activitats habituals, però, sí de seguir les recomanacions per al bon manteniment.

## Precaucions després de la col·locació

24 hores després de la col·locació del reservori us podreu dutxar i canviar l'apòsit. Haureu de rentar-vos la ferida cada dia amb aigua i sabó, assecar-la acuradament i aplicar clorhexidrina 2% amb una gasa.

Els punts es retiraran aproximadament als 15 dies o segons prescrivui el cirurgià.

No agafeu pes amb el braç del costat de la implantació del reservori.

## Per a què serveix?

El port-a-cath® es pot utilitzar per a l'administració de quimioteràpia, d'altres fàrmacs, contrast per proves diagnòstiques i també per a l'extracció de mostres per analítiques de sang.

- Quan acudiu a un centre hospitalari informeu els professionals de que porteu un reservori.

## Manteniment (heparinització)

Si durant tres mesos no s'ha utilitzat el port-a-cath®, haureu d'acudir a l'hospital de dia per heparinitzar-lo i així evitar-ne l'obstrucció.

## Poseu-vos en contacte amb nosaltres

- Quan tingueu dolor a la zona on teniu el reservori i aquest dolor s'estengui al pit o braç d'aquest costat.
- Si al braç del costat on porteu el reservori hi ha canvis de coloració, inflamació...
- Temperatura corporal igual o superior a 38°C.

### Hospital de Dia d'Oncologia

De dilluns a divendres de 8 a 21 h  
Dissabtes de 9 a 13 h

Tel. 977 310 300 - Ext. 54100