



Doctoranda
Laura Pérez Merino

Valoració de l'eficàcia del dexketoprofèn en la síndrome subacromial amb diferents tractaments de fisioteràpia

Directors: Nogués Llord, Maria Rosa; Romeu Ferran, Marta

Departament/Institut: Universitat Rovira i Virgili.

Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques

Data de defensa: 24-10-2012

Enllaç: <http://hdl.handle.net/10803/108994>



Resum de la tesi

Es va realitzar un assaig controlat, experimental i longitudinal format per un grup control, que va rebre ultrasò terapèutic, i dos grups experimentals, un van rebre fonoforesi amb Enangel i l'altre iontoforesi amb Enantyum.

Vam valorar si l'ús del dexketoprofèn, principi actiu de l'Enangel i l'Enantyum, amb les tècniques de fonoforesi i iontoforesi provocava més millora que l'ultrasò terapèutic en el dolor, la funcionalitat i la qualitat de vida de pacients amb síndrome subacromial.

Aplicació a la societat

L'ultrasò terapèutic és millor tractament que la fonoforesi o la iontoforesi amb dexketoprofèn, pel que fa al dolor i a la funcionalitat de l'espatlla.

La fonoforesi amb dexketoprofèn és més eficaç que la iontoforesi per millorar la funcionalitat de l'espatlla i la qualitat de vida dels pacients amb síndrome subacromial.

